



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ»
СВИДЕТЕЛЬСТВО № РОСС RU.Я2331.04ПВКО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Я2331.04ПВКО. Н00116

№ ПБ45346

Срок действия 12.04.2022 г. по 11.04.2027 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Электрошит-Стройсистема»
Адрес: 443048, Самарская область, г. Самара, п. Красная Глинка, Красноглинское ш., д. 20, помещ. 1; ОГРН: 1176313036712;
телефон: +7 (846) 206-04-12; E-mail: sale@elshield.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Электрошит-Стройсистема»
Адрес: 443048, Самарская область, г. Самара, п. Красная Глинка, Красноглинское ш., д. 20, помещ. 1; ОГРН: 1176313036712;
телефон: +7 (846) 206-04-12; E-mail: sale@elshield.com

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общества с ограниченной ответственностью «МФЦС», 115191, г. Москва,
ул. Рощинская 2-я, д.4, ЭТ/ПОМ/КОМ/ОФ 5/А/1/ХIV,
тел. +7(495) 320-52-59, e-mail: info@mfcc.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Конструкции из панелей трехслойных кровельных, марок: ПКБ Terplant-Concept, ПТКМ,
толщиной 50 мм, 80 мм, 100 мм, 120 мм, 150 мм, 175 мм, 200 мм, 250 мм с утеплителем
из минеральной ваты, плотностью от 95-145 кг/м³, облицованной металлический листом
толщиной 0,5-0,7 мм., изготовленных в соответствии с ГОСТ 32603-2021.
Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Общие требования", ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные.
Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции",
Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный
Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), статья 145. Согласно приложению на 1 листе
(бланк №00790)

ОКЦД 2: 24.33.30

ТН ВЭД: 7308 90 510 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколов сертификационных испытаний №№
12000/МФЦС/042022, 12001/МФЦС/042022, 12002/МФЦС/042022,
12003/МФЦС/042022, 12004/МФЦС/042022, 12005/МФЦС/042022
от «12» апреля 2022 г., выданных Испытательной лабораторией
«Миллениум-Тест» аттестат аккредитации №
МФЦС.002RU.Я2331.04ПВКО до 30.10.2023 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация изготовителя, сертификат
соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) №
001RU.Я2331.04ПВКО/10122 от 01.04.2022 года, выдан ОС
ООО «МФЦС» свидетельство № РОСС RU. 2331.04ПВКО

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия



Ю.А. Соловьев

С.Д. Чалый



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ»
СВИДЕТЕЛЬСТВО № РОСС RU.Я2331.04ПВКО

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Я2331.04ПВКО. Н00116

№ ПБ00790

Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 для Конструкции из кровельных панелей, марок: ПКБ Terplant-Concept, ПТКМ, изготовленных по ГОСТ 32603-2021.

- при равномерно распределённой нагрузке 240 кг/м², шаг несущих элементов 2000 мм:

Для конструкций из кровельных панелей толщиной от 50 мм до 80 мм - REI 45,
Для конструкций из кровельных панелей толщиной от 100 мм до 150 мм - REI 60,
Для конструкций из кровельных панелей толщиной от 175 мм - REI 90,
Класс пожарной опасности K0(45) по ГОСТ 30403-2012.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия



Ю.А.Соловьев

С.Д.Чалый